

Lebende Igel in der Schule

10.12.92

Wir hatten Besuch. Sie hat drei Igel mitgenommen. Sie wohnt in Trimmis. Und sie hat gesagt, wir dürfen nicht an die Bretterkiste ankommen, sonst erschrecken wir die Igel. Sie hat gesagt wie die Igel heissen. Der eine hiess Tino, Mimo und Selva. Der Tino hatte nur noch drei Beine. Mimo war krank, aber er war auch dick. Die Frau Schön hatte gesagt, wir dürfen Mimo streicheln. Sie hatte Mimo auf der Hand. Er hatte weiche Stacheln. Die Frau Schön machte, dass Mimo sich einrollte. Sie hatte den Igel einen Beutel Kaffeepulver hingelegt. Die Igel hatten so Speichel rausgelassen der war braun. Igel sind ruhige Tiere. Es ist gut, dass es Frau Schön gibt.

Carmen



Igelweibchen

Frau schön wohnt in Trimmis.
Sie hat drei Igel mitgebracht.
Im ganzen sind es 65 Igel.
Wir durften die Igel anfassen,
Dias durften wir uns anschauen.
Die Igel waren in einem grossen
Gehege herumgelaufen. Alle 65
sind krank. Diese drei Igel sind
auch krank. Diese drei Igel
heissen Tino, Mirno und Selma.
Mirno war einfach krank, Tino
hat nur noch dreieinhalb Beine
und Selma hat das linke Bein
verbogen.

Selma



Das Futter des Igels

Die angestammte Nahrung des freilebenden Igels wird zunehmend knapper. Durch den massiven Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft und in den Gärten wird ein grosser Teil der nicht nur für den Igel so wichtigen Kleinlebewesen vernichtet. Verzichten Sie deshalb in Ihrem Garten wo immer möglich auf chemische Hilfsmittel. Wie bereits im Info I.1. erwähnt, ernähren sich Igel vorzugsweise von Käfern (auch Kartoffelkäfern!), Raupen, Insekten, Tausendfüsslern, Asseln, Engerlingen usw. Auch Aas verschmähen sie nicht. Neugeborene Mäuse wie auch Frösche und Vogeleier gehören ebenso zu ihren Leckerbissen wie im Herbst frisches Obst. Kompost- und Laubhaufen sind reinste Fundgruben für den Igel, dort findet er selbst in der kälteren Jahreszeit noch genügend Nahrung. Öffnen Sie Ihren Komposthaufen unten, damit der Igel auch an diese Nahrungsquelle herankommt.


Futterknappheit kann es vor allem im Frühling und Spätherbst geben. Dann können wir dem Igel über die Runden helfen, indem wir ihm ein Schälchen mit Futter anbieten. Geeignet sind Bananen, Baumnüsse, ungeschwefelte Rosinen, Apfelstückchen, gekochte Eier und das in der Tierhandlung erhältliche Igelfutter. In keinem Fall geeignet sind gesüsste und gewürzte Speisen sowie Milch, da sie davon nur Durchfall kriegen. Katzenfutter mit Rind fressen sie auch mit grossem Appetit. Leider hat es den Nachteil, dass es ihnen von den Katzen aus der Nachbarschaft weggefressen wird. Die Futterschale muss unbedingt jeden Tag mit heissem Wasser ausgespült werden. Gibt es in der Nähe keine Wasserstelle, sollte vor allem während der heissen Jahreszeit immer ein Schälchen mit frischem Wasser bereitstehen.



Igelbesuch

Als die Igel in der Schule waren, sah ich zum erstenmal lebendige Igel. Einer der Igel hiess Mimo. Mimo war zu dick. Aber er war auch sonst sehr krank. Frau Schön pflegte die Igel. Frau Schön hatte aber auch noch zwei andere Igel. Die hiessen Tino und Selma.

Marco





Igelbabies

Igelmütter bringen ihre Jungen zwischen Frühjahr und Frühherbst zur Welt. Es soll aber auch sehr späte Mütter geben, die ihre Jungen erst im Oktober werfen. Die Tragzeit beträgt ca. 35 Tage. Normalerweise kommen bei einem Wurf 4 bis 5 Junge zur Welt, welche je nach Wurfgrösse 15 bis 30 Gramm wiegen.

Sollten Sie per Zufall ein Igelnest mit Jungen entdecken, vermeiden Sie jede weitere Störung, denn die Igelmutter könnte ihre Jungen in Panik verlassen oder gar töten.

Igelmütter lassen ihre Kleinen oft stundenlang allein. Beobachten Sie die Stelle aus der Distanz aufmerksam. Erst wenn feststeht, dass die Igelin ihre Kinder nicht mehr versorgt, aus welchem Grund auch immer, nehmen Sie die Kleinen mit nach Hause. Wenn aber ein Kleinstigel, noch blind und taub, ausserhalb des Nestes herumkriecht, ist das Nest mit Sicherheit ohne Mutter, und die Igelbabies brauchen unsere Hilfe.

Da die Ernährung und Aufzucht von Igelbabies sehr hohe Sachkenntnisse erfordern, raten wir Ihnen in jedem Fall, sofort die nächste Igelstation beizuziehen. Sofort deshalb, weil Igelbabies sehr schnell an Gewicht verlieren, austrocknen und dann nicht mehr fähig sind zu trinken.

Igelbesuch

Frau Schön hat drei Igel mitgenommen. Tino, Mimo und Selma. Wenn man einen Igel streichelt, ist es ein sehr schönes Gefühl. Ich finde es war ein sehr schöner Nachmittag. Es war sehr toll. Wir haben alle Bänke an die Wand schieben müssen, damit das Gehege Platz hatte. Ich finde das Igelthema sehr lässig. Es ist sehr gut, dass Frau Schön kranke Igel pflegt.

Tino






1. Schneckenkörner sind nicht nur für Schnecken giftig und tödlich. Igel fressen die vergifteten Schnecken und können so auch einen qualvollen Tod erleiden.
2. Wasserbehälter aus Beton, wie Fischteiche, Swimming Pools usw. bergen die Gefahr, dass hineingefallene Tiere nicht mehr herauskönnen. Befestigen Sie deshalb am Rand ein Holzbrett, am besten mit Querleisten, weil es mit der Zeit durch Algenbefall glitschig wird.
3. Im Frühjahr sollte man den angelegten Reisighaufen sehr vorsichtig auf Igel untersuchen (nicht mit einer Gabel hineinstechen!). Tragen Sie den Haufen erst ab, wenn Sie absolut sicher sind, dass sich keine "Winterschläfer" darin befinden. Zünden Sie ihn auf keinen Fall an!
4. Beobachten Sie einen Igel beim Versuch eine Strasse zu überqueren, bringen Sie ihn in seiner Laufrichtung, einige Meter aus der Gefahrenzone, sicher auf die andere Seite. Viele Igel werden durch die Gleichgültigkeit der Fahrzeuglenker ermordet. Wäre jeder Igel ein massiver Stein, würden viele Autofahrer dem Hindernis ausweichen.
5. Achten Sie im Winter darauf, was Ihr Hund ausgräbt. Es könnte ein Igel im Winterschlaf sein. Auch im Sommer können Hunde Igel schwer verletzen. Vorsicht Infektionsgefahr!
6. Verzichten Sie möglichst auch auf Pflanzenschutzmittel. Der Kontakt mit der behandelten Umgebung kann beim Igel tödliche Verätzungen hervorrufen.
7. Schutznetze an Garten- und Rebanlagen 15 cm ab Boden anbringen und jeden Tag kontrollieren, ob sich keine Tiere darin gefangen haben.
8. Kellerfenster und Lichtschächte mit Gittern (vorzugsweise Fliegengittern) sichern, dadurch können Spitzmäuse, Insekten und viele andere Kleinlebewesen vor einem qualvollen Tod bewahrt werden.
9. Lassen Sie keine Drahtgeflechte, Drahtrollen usw. herumliegen. Igel verletzen sich sehr oft daran. Beinbrüche und Fussverletzungen können die Folge sein.

Igelbesuch

Es war sehr schön, dass Frau
Schön zu uns gekommen ist. Sie
hatte drei Igel mitgebracht.
Die Igel hießen Tino, Mimo
und Selma. Mimo gab sie zum
Streicheln. Es war sehr schön,
dass sie gekommen ist.

Thomas





Igelkrankheiten

In unserer immer mehr verbauten Landschaft und der auf Ertrag ausgerichteten Gesellschaft haben es Wildtiere immer schwerer, Lebensraum und gesunde Nahrung zu finden. Daher nehmen auch die Krankheiten unter ihnen zu.

Erkennt man einen kranken Igel rechtzeitig, kann ihm vielfach geholfen werden. Dazu bedarf es aber ausgewiesener Fachleute.

Versuchen Sie daher nie, kranke Tiere selbst zu pflegen, wenden Sie sich sofort an einen in der Igelbehandlung ausgewiesenen Tierarzt, die nächste Igelstation oder einen kompetenten Igelbetreuer.

Bieten Sie dem Tier nur unverzüglich Katzen- oder Hundefutter und vor allem Wasser an.

Wie erkennt man einen kranken Igel?

a) Igel, die am hellen Tag längere Zeit ungeschützt - meist seitlich und nur halb eingerollt - liegen, sind krank. Bei Igel, die zwischen Mai und Oktober so gefunden werden, könnte es sich um ein säugendes Muttertier handeln. Trifft dies zu, durchstreifen Sie die Umgebung im Umkreis von ca. 50 m in stündlichen Abständen. Entdecken Sie dabei einen Kleinstigel, der noch blind und taub ausserhalb des Nestes umherkriecht, ist das Nest mit Sicherheit ohne Mutter und die Igelbabies brauchen unsere Hilfe. Hilferufe von Igelbabies gleichen vogelähnlichen Pfiffen.

b) Igel, die am hellen Tag umherirren, sind meist ebenfalls krank. Die Tiere sind in der Regel abgemagert, bzw. an den Flanken eingefallen und rollen sich nicht oder nur wenig ein. Achtung, auch hier könnte es sich um ein säugendes Muttertier handeln, siehe unter a).


Wichtig: Igel sind streng geschützte Tiere und dürfen grundsätzlich nur in Gefangenschaft genommen werden, wenn sie krank oder verletzt sind. Haben Sie trotzdem einen Igel eingesammelt, der nach genauerer Untersuchung gesund ist, muss er unverzüglich wieder an der Fundstelle ausgesetzt werden!



IGEL-INFO



Düddelmann's



Timi

Ninni

*schwer
Verloren →
vegan
Hilfemache*



Tino


Liebe Frau Schön!


Ich möchte mich im Namen der dritten Klasse Bonaduz ganz herzlich für Ihren Besuch an unserer Schule bedanken. Die Schüler waren beeindruckt von Ihren Ausführungen und haben dabei viel Neues gelernt und Bekanntes vertieft.

Man spürt, dass Sie sich mit Ihrer ganzen Kraft für das Wohlergehen unserer Tgel einsetzen. Hoffen wir, dass viele der guten Tipps den Schülern in Erinnerung bleiben.

Mit einem herzlichen Dankeschön!

Carlo Stecher





Werte Herr Hecker, liebe S. Klane

Angenehmlich war mirs freuch, als ich Ihre Briefe u. die
anderen herrlichen Zeichnungen erhielt. Ich sende die
"Superbeprimas" Frau Klane mit Abstand die tollste, welche
ich erlebte. Ich trauet mir Ventanich's für Mumo, welchem
es nun weck, gut geht, ebenso für Klein Tino u. mel' Kröpi
Selma. Wir sind nun zur Zeit ohne Schulbücher, was
für die Tiere gut ist. Wir haben viele Magen-Lasom er-
krankte Tiere. Wir haben den Verdacht, dass wir schlechte
Bücher erhalten haben, und nun muss ich in von
Kantonalen dabei unteruchen lassen. Die Tino muss
dann all die über einhundert restlichen Lasom zurück-
nehmen.

Ich danke Euch ganz herzlich für die unmerklichen Briefe,
vielleicht Kompre bis wieder einmal nach Sonach.
Seid fleißig Schüler u. macht Lasom Hecker weiterhin viel
freuch. Immer Lasom u. Frau Hecker, mirs allen Schülern →

winneken ich und alle
bei jeder Wehrmachter
und unsern guten Reich
im neue Jahr,

Edelie Gume
Agnes Felsen

LILIAN, URS UND SÄMI

